

DZIAŁ 40**KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU****Uwagi**

1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, określenie "kauczuk" w całej nomenklaturze oznacza następujące wyroby, nawet wulkanizowane lub utwardzone: naturalny kauczuk, balatę, gutaperkę, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, a także kauczuk syntetyczny i faktysę, otrzymane z olejów, oraz tego rodzaju substancje regenerowane.
2. Niniejszy dział nie obejmuje:
 - (a) towarów objętych sekcją XI (materiałów włókienniczych i wyrobów z nich);
 - (b) obuwia i jego części objętych działem 64;
 - (c) nakryć głowy i ich części (włącznie z czepkami kąpielowymi) objętych działem 65;
 - (d) urządzeń mechanicznych lub elektrycznych oraz ich części objętych sekcją XVI (włącznie z artykułami elektrycznymi wszelkiego rodzaju), z ebonitu;
 - (e) artykułów objętych działem 90, 92, 94 i 96;
 - (f) artykułów objętych działem 95 (innych niż sportowe rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, i artykuły objęte pozycjami od 4011 do 4013).
3. W pozycjach od 4001 do 4003 00 00 0 i 4005 wyrażenie "formy podstawowe" odnosi się jedynie do następujących form:
 - (a) cieczy i past (włącznie z lateksem, nawet wstępnie wulkanizowanym, oraz innymi dyspersjami i roztworami);
 - (b) bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, beli, proszków, granulek, okruchów i podobnych form masowych.
4. W uwadze 1 do niniejszego działu i w pozycji 4002 wyrażenie "kauczuk syntetyczny" odnosi się do:
 - (a) nienasyconych substancji syntetycznych, które mogą być nieodwracalnie przekształcone przez wulkanizację z siarką w substancje nietermoplastyczne, które w temperaturze pomiędzy 18°C a 29°C, nie ulegną rozerwaniu podczas rozciągania do trzykrotnej swojej długości pierwotnej i powrócą, po rozciągnięciu do dwukrotnej swojej pierwotnej długości, w okresie pięciu minut, do długości nie większej niż jeden i pół raza ich pierwotnej długości. W tym teście, substancje potrzebne do sieciowania, takie jak aktywatory lub przyspieszacze wulkanizacji mogą być dodane; obecność substancji wymienionych w uwadze 5b (ii) i (iii) jest także dozwolona. Jednakże, obecność jakichkolwiek innych substancji niepotrzebnych do sieciowania, takich jak rozcieńczalniki, plastyfikatory i napełniacze, jest niedozwolona;
 - (b) tiokauczków (TM);
 - (c) kauczuku naturalnego modyfikowanego przez szczepienie lub mieszanie z tworzywami sztucznymi depolimeryzowanego kauczuku naturalnego, mieszanin nienasyconych substancji syntetycznych z nasyconymi syntetycznymi polimerami wielkocząsteczkowymi, pod warunkiem, że wszystkie powyżej wymienione wyroby spełniają wymagania dotyczące wulkanizacji, wydłużenia i powrotu elastycznego podane wyżej w punkcie (a).
5. (a) Pozycje 4001 i 4002 nie odnoszą się do żadnego kauczuku ani też mieszaniny kauczków, które zmieszano przed lub po koagulacji z:
 - (i) środkami wulkanizacyjnymi, przyspieszaczami, opóźniaczami lub aktywatorami (innymi niż dodane w celu przygotowania lateksu kauczukowego);
 - (ii) pigmentami lub innymi środkami barwiącymi, innymi niż dodane jedynie dla celów identyfikacji;
 - (iii) plastyfikatorami lub rozcieńczalnikami (z wyjątkiem olejów mineralnych w przypadku kauczuku modyfikowanego olejem), napełniaczami, środkami

wzmacniającymi, rozpuszczalnikami organicznymi lub dowolnymi innymi substancjami, z wyjątkiem dopuszczonych w punkcie (b);

(b) Obecność następujących substancji w dowolnym kauczuku lub mieszaninie kauczków nie ma wpływu na jego zaklasyfikowanie do pozycji 4001 lub 4002 pod warunkiem, że taki kauczuk lub mieszanina zachowa swoje podstawowe cechy charakterystyczne surowca:

(i) emulgatorów lub czynników przeciwkleistych;

(ii) małych ilości wyrobów rozkładu emulgatorów;

(iii) bardzo małych ilości: środków termoczułych (głównie do otrzymywania termoczułych lateksów kauczukowych), kationowych środków powierzchniowoczynnych (głównie do otrzymywania elektrododatnich lateksów kauczukowych), przeciwutleniaczy, koagulantów, środków rozdrabniających, środków chroniących przed zamarzaniem, peptyzatorów, środków konserwujących, stabilizatorów, środków regulujących lepkość lub podobnych dodatków specjalnych.

6. W pozycji 4004 00 00 0 wyrażenie "odpady, ścinki i braki" oznacza odpady, ścinki i braki z produkcji lub obróbki gumy i towarów gumowych, nienadające się do użytku w swej postaci, ze względu na pocięcie, zużycie i z innych powodów.

7. Nić w całości z gumy, której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 5 mm, należy klasyfikować jako taśmę, pręty lub kształtowniki objęte pozycją 4008.

8. Pozycja 4010 obejmuje taśmy przenośnikowe lub pasy napędowe, z tkanin włókienniczych impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych gumą lub wykonanych z przędzy włókienniczej lub sznurka, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą.

9. W pozycjach 4001, 4002, 4003 00 00 0, 4005 i 4008 wyrażenie "płyty", "arkusze" i "taśmy" odnosi się jedynie do płyt, arkuszy i taśm, a także do bloków o regularnym kształcie geometrycznym, niepociętych lub pociętych na prostokąty (włączając kwadraty), nawet posiadających charakter artykułów oraz nawet zadrukowanych, lub w inny sposób obrobionych, ale niepociętych w żaden inny kształt ani dalej nieobrobionych.

W pozycji 4008 wyrażenia „pręty” i „kształtowniki” dotyczą jedynie takich wyrobów, które są nawet pocięte na odcinki odpowiednich długości lub obrobione powierzchniami, ale nieobrobione w inny sposób.

Uwaga dodatkowa

1. W przypadku, kiedy tkanina, dzianina, filc lub włóknina występują jedynie jako materiał wzmacniający rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone lub pokryte gumą komórkową, objęte są działem 40, nawet jeżeli są:

- wykonane z tkaniny, dzianiny (innej niż objętej pozycją 5906), filcu lub włókniny, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych gumą komórkową, lub
- wykonane z tkaniny, dzianiny, filcu lub włókniny, nieimpregnowanych, niepowleczonych lub niepokrytych, a następnie impregnowanych, powleczonych lub pokrytych gumą komórkową.

(Uwaga 3(c) do działu 56 i uwaga 4, ostatni ustęp do działu 59).

Uwaga redakcyjna

W całej nomenklaturze określenie „guma” oznacza kauczuk naturalny lub syntetyczny, zwulkanizowany; określenie „ebonit” oznacza kauczuk syntetyczny zwulkanizowany utwardzony.

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4001	Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach:	
4001 10 00 0	- Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany	-
	- Kauczuk naturalny w pozostałych formach:	
4001 21 00 0	-- Arkusze wędzone	-
4001 22 00 0	-- Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR)	-
4001 29 00 0	-- Pozostały	-
4001 30 00 0	- Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne	-
4002	Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego wyrobu objętego pozycją 4001 z dowolnym wyrobem objętym tą pozycją, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach, lub taśmach:	
	- Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR):	
4002 11 00 0	-- Lateks	-
4002 19 00 0	-- Pozostałe	-
4002 20 00 0	- Kauczuk butadienowy (BR)	-
	- Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (IIR); halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR):	
4002 31 00 0	-- Kauczuk izoprenowo-izobutenowy (butylowy) (IIR)	-
4002 39 00 0	-- Pozostałe	-
	- Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR):	
4002 41 00 0	-- Lateks	-
4002 49 00 0	-- Pozostały	-
	- Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR):	
4002 51 00 0	-- Lateks	-
4002 59 00 0	-- Pozostały	-
4002 60 00 0	- Kauczuk izoprenowy (IR)	-
4002 70 00 0	- Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)	-
4002 80 00 0	- Mieszaniny dowolnego wyrobu objętego pozycją 4001 z dowolnym wyrobem objętym tą pozycją	-
	- Pozostałe:	
4002 91 00 0	-- Lateks	-
4002 99	-- Pozostałe:	
4002 99 10 0	--- Wyroby modyfikowane przez wprowadzenie tworzyw sztucznych	-
4002 99 90 0	--- Pozostałe	-
4003 00 00 0	Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach	-
4004 00 00 0	Odpady, ścinki i braki z gumy (innej niż ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymane	-
4005	Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach:	
4005 10 00 0	- Mieszanki napełnione sadzą lub krzemionką	-
4005 20 00 0	- Roztwory; dyspersje inne niż te objęte podpozycją 4005 10	-
	- Pozostałe:	
4005 91 00	-- Płyty, arkusze i taśmy:	
4005 91 00 1	--- Polietylenowe taśmy izolacyjne do powlekania stalowych rur i armatury, pokryte butylokauczukiem, o szerokości minimum 0,05 m	-
4005 91 00 9	--- Pozostałe	-
4005 99 00 0	-- Pozostałe	-
4006	Pozostałe formy (na przykład pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (na przykład krążki i pierścienie) z kauczuku niewulkanizowanego:	
4006 10 00 0	- Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gumowych	-
4006 90 00 0	- Pozostałe	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4007 00 00 0	Nić i sznurek, gumowe	-
4008	Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy, innej niż ebonit:	
	- Z gumy komórkowej:	
4008 11 00 0	-- Płyty, arkusze i taśmy	-
4008 19 00 0	-- Pozostałe	-
	- Z gumy niekomórkowej:	
4008 21	-- Płyty, arkusze i taśmy:	
4008 21 10 0	--- Pokrycia podłogowe i maty	m ²
4008 21 90 0	--- Pozostałe	-
4008 29	-- Pozostałe:	
4008 29 10 0	--- Kształtowniki, przycięte na rozmiar, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
4008 29 90 0	--- Pozostałe	-
4009	Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze):	
	- Niewzmocnione lub inaczej połączone z innym materiałem:	
4009 11 00 0	-- Bez wyposażenia	-
4009 12	-- Z wyposażeniem:	
4009 12 10 0	--- Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
4009 12 90 0	--- Pozostałe	-
	- Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem:	
4009 21 00 0	-- Bez wyposażenia	-
4009 22	-- Z wyposażeniem:	
4009 22 10 0	--- Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
4009 22 90 0	--- Pozostałe	-
	- Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi:	
4009 31 00 0	-- Bez wyposażenia	-
4009 32	-- Z wyposażeniem:	
4009 32 10 0	--- Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
4009 32 90 0	--- Pozostałe	-
	- Wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami:	
4009 41 00 0	-- Bez wyposażenia	-
4009 42	-- Z wyposażeniem:	
4009 42 10 0	--- Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
4009 42 90 0	--- Pozostałe	-
4010	Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy:	
	- Pasy lub taśmy, przenośnikowe:	
4010 11 00 0	-- Wzmocnione tylko metalem	-
4010 12 00 0	-- Wzmocnione tylko materiałami włókienniczymi	-
4010 13 00 0	-- Wzmocnione tylko tworzywami sztucznymi	-
4010 19 00 0	-- Pozostałe	-
	- Pasy lub taśmy, napędowe:	
4010 31 00 0	-- Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm	-
4010 32 00 0	-- Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm	-
4010 33 00 0	-- Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4010 34 00 0	-- Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm	-
4010 35 00 0	-- Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 150 cm	-
4010 36 00 0	-- Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 150 cm, ale nieprzekraczającym 198 cm	-
4010 39 00 0	-- Pozostałe	-
4011	Opony pneumatyczne, nowe, gumowe:	
4011 10 00 0	- W rodzaju stosowanych w samochodach osobowych (włącznie z kombi i wyścigowymi)	szt.
4011 20	- W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych:	
4011 20 10 0	-- O współczynniku obciążenia nieprzekraczającym 121	szt.
4011 20 90 0	-- O współczynniku obciążenia przekraczającym 121	szt.
4011 30	- W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych:	
4011 30 10 0	-- Do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	szt.
4011 30 90 0	-- Pozostałe	szt.
4011 40	- W rodzaju stosowanych w motocyklach:	
4011 40 20 0	-- Do obręczy o średnicy nieprzekraczającej 33 cm	szt.
4011 40 80 0	-- Pozostałe	szt.
4011 50 00 0	- W rodzaju stosowanych w rowerach	szt.
	- Pozostałe, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym:	
4011 61 00 0	-- W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie i leśnictwie	szt.
4011 62 00 0	-- W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym 61 cm	szt.
4011 63 00 0	-- W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie przekraczającym 61 cm	szt.
4011 69 00 0	-- Pozostałe	szt.
	- Pozostałe:	
4011 92 00 0	-- W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie i leśnictwie	szt.
4011 93 00 0	-- W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym 61 cm	szt.
4011 94 00 0	-- W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie przekraczającym 61 cm	szt.
4011 99 00 0	-- Pozostałe	szt.
4012	Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe:	
	- Opony bieżnikowane:	
4012 11 00 0	-- W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz wyścigowymi)	szt.
4012 12 00 0	-- W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych	szt.
4012 13	-- W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych:	
4012 13 10 0	--- Do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	szt.
4012 13 90 0	--- Pozostałe	szt.
4012 19 00 0	-- Pozostałe	szt.
4012 20	- Opony pneumatyczne, używane:	
4012 20 10 0	-- Do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	szt.
4012 20 90 0	-- Pozostałe	szt.
4012 90	- Pozostałe:	
4012 90 20 0	-- Opony pełne lub z poduszką powietrzną	-
4012 90 30 0	-- Bieżniki opon	-
4012 90 90 0	-- Ochraniacze dętek	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4013	Dętki gumowe:	
4013 10	- W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz wyścigowymi), autobusach lub samochodach ciężarowych:	
4013 10 10 0	-- W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych osobowych (włącznie z osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)	szt.
4013 10 90 0	-- W rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych	szt.
4013 20 00 0	- W rodzaju stosowanych w rowerach	szt.
* 4013 90 00 0	- Pozostałe	szt.
4014	Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włączając odciągacze do mleka), z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu:	
4014 10 00 0	- Osłonki antykoncepcyjne	-
4014 90	- Pozostałe:	
4014 90 10 0	-- Odciągacze do pokarmu, osłonki na brodawki i artykuły podobne dla matek karmiących	-
4014 90 90 0	-- Pozostałe	-
4015	Odzież i dodatki odzieżowe (włączając rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy, innej niż ebonit:	
	- Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:	
4015 11 00 0	-- Chirurgiczne	para
4015 19	-- Pozostałe:	
4015 19 10 0	--- Rękawice gospodarcze	para
4015 19 90 0	--- Pozostałe	para
4015 90 00 0	- Pozostałe	-
4016	Pozostałe wyroby z gumy, innej niż ebonit:	
4016 10	- Z gumy komórkowej:	
4016 10 10 0	-- Do użytku technicznego, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
4016 10 90 0	-- Pozostałe	-
	- Pozostałe:	
4016 91 00 0	-- Pokrycia podłogowe i maty	-
4016 92 00 0	-- Gumy do wycierania	-
4016 93	-- Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia:	
4016 93 10 0	--- Do użytku technicznego, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
4016 93 90 0	--- Pozostałe	-
4016 94 00 0	-- Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane	-
4016 95 00 0	-- Pozostałe artykuły nadmuchiwane	-
4016 99	-- Pozostałe:	
4016 99 10 0	--- Do użytku technicznego, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
	--- Pozostałe:	
4016 99 30 0	---- Rękawy zasypowe	-
	---- Pozostałe:	
	----- Do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705:	
4016 99 52 0	----- Części gumowo-metalowe	-
4016 99 58 0	----- Pozostałe	-
	----- Pozostałe:	
4016 99 82 0	----- Części gumowo-metalowe	-
4016 99 88 0	----- Pozostałe	-
4017 00	Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; artykuły z ebonitu:	
4017 00 10 0	- Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom	-
4017 00 90 0	- Artykuły z ebonitu	-