

DZIAŁ 48**PAPIER I TEKSTURA; WYROBY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKSTURY****Uwagi**

1. W niniejszym dziale, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, określenie 'papier' obejmuje także teksturę (niezależnie od grubości i gramatury).
2. Niniejszy dział nie obejmuje:
 - (a) artykułów objętych działem 30;
 - (b) folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212;
 - (c) papierów perfumowanych lub papierów impregnowanych, lub powleczonych kosmetykami (dział 33);
 - (d) waty papierowej lub celulozowej, impregnowanej, powleczonej lub pokrytej mydłem lub detergentem (pozycja 3401), lub środkami do polerowania, pastami lub podobnymi preparatami (pozycja 3405);
 - (e) papieru lub tekstury, światłoczułych, objętych pozycjami od 3701 do 3704 00;
 - (f) papieru impregnowanego odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi (pozycja 3822 00 00 0);
 - (g) papieru wzmocnionego warstwą tworzyw sztucznych, względnie jednej warstwy papieru lub tekstury, powleczonych lub pokrytych warstwą tworzyw sztucznych, przy czym te ostatnie stanowią więcej niż połowę ogólnej grubości, lub wyrobów z takich materiałów, innych niż pokrycia ścienne objęte pozycją 4814 (dział 39);
 - (h) artykułów objętych pozycją 4202 (na przykład wyrobów podróżnych);
 - (ij) artykułów objętych działem 46 (wyrobów z materiałów do wyplatania);
 - (k) przędzy papierowej lub wyrobów włókienniczych z przędzy papierowej (sekcja XI);
 - (l) artykułów objętych działem 64 lub 65;
 - (m) papieru lub tekstury, ściernych (pozycja 6805), papieru lub tekstury pokrytych warstwą miki (pozycja 6814) (natomiast papier i tekstura, pokryte proszkiem mikowym są klasyfikowane w niniejszym dziale);
 - (n) folii metalowej wzmocnionej papierem lub teksturą (sekcja XV);
 - (o) artykułów objętych pozycją 9209;
 - (p) wyrobów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, artykułów sportowych) lub objętych działem 96 (np. guzików).
3. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 7, pozycje od 4801 00 00 0 do 4805 obejmują papier i teksturę poddane kalandrowaniu, superkalandrowaniu, satynowaniu lub podobnemu wykańczaniu, papiery ze znakami wodnymi lub powierzchniowo cechowane, jak również papier, teksturę, watę celulozową i wstęgi z włókien celulozowych, barwione lub marmurkowane w całej masie, dowolną metodą. Za wyjątkiem przypadku, kiedy pozycja 4803 stanowi inaczej, pozycje te nie obejmują papieru, tekstury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych, które były przetwarzane w inny sposób.
4. W niniejszym dziale, wyrażenie "papier gazetowy" oznacza papier niepowleczony, w rodzaju stosowanego do druku gazet, w którym nie mniej niż 65% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w wyniku procesu mechanicznego lub chemiczno-mechanicznego, nieklejony lub klejony w nieznacznym stopniu, posiadający obustronną powierzchnię o chropowatości Parker Print Surf (1 MPa) przekraczającą 2,5 mikrometra (mikrona), o gramaturze nie mniejszej niż 40 g/m² i nie większej niż 65 g/m².
5. W pozycji 4802, wyrażenia "papier i tekstura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych" oraz "nieperforowany papier na karty

dziurkowane lub taśmy dziurkowane", oznaczają papier i tekturę, produkowane głównie z masy celulozowej bielonej lub z masy celulozowej otrzymanej w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym i spełniające dowolne z poniżej wymienionych kryteriów:

Dla papieru i tektury, o gramaturze nie większej niż 150 g/m²:

- (a) zawierających 10% lub więcej włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno - mechanicznym, oraz
 - 1. gramaturze nie większej niż 80 g/m², lub
 - 2. barwionych w masie; lub
- (b) zawierających więcej niż 8% popiołu, oraz
 - 1. o gramaturze nie większej niż 80 g/m², lub
 - 2. barwionych w masie; lub
- (c) zawierających więcej niż 3% popiołu i o białości 60% lub większej; lub
- (d) zawierających więcej niż 3%, ale nie więcej niż 8% popiołu, o białości mniejszej niż 60% oraz wskaźniku wytrzymałości na przepuklenie równym lub mniejszym niż 2,5 kPa·m²/g; lub
- (e) zawierających 3% popiołu lub mniej, o białości 60% lub większej oraz o wskaźniku wytrzymałości na przepuklenie równym lub mniejszym niż 2,5 kPa·m²/g.

Dla papieru lub tektury o gramaturze większej niż 150 g/m²:

- (a) barwionych w masie; lub
- (b) o białości 60% lub większej, oraz
 - 1. o grubości 225 mikrometrów (mikronów) lub mniejszej, lub
 - 2. o grubości większej niż 225 mikrometrów (mikronów), ale nie większej niż 508 mikrometrów (mikronów) i o zawartości popiołu większej niż 3%; lub
- (c) białości mniejszej niż 60%, o grubości 254 mikrometrów (mikronów) lub mniejszej i o zawartości popiołu większej niż 8%.

Pozycja 4802 nie obejmuje jednakże papieru lub tektury filtracyjnych (włączając bibułę na torebki do herbaty) lub papieru i tektury filcowych.

- 6. W niniejszym dziale, "papier i tektura siarczanowe" oznaczają papier i tekturę, których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w wyniku chemicznych procesów z zastosowaniem siarczanów lub sody.
- 7. Z wyjątkiem gdzie warunki pozycji stanowią inaczej, papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych odpowiadające opisom dwóch lub więcej pozycji od 4801 00 00 0 do 4811, należy klasyfikować do takiej pozycji, która występuje ostatnia w kolejności numerycznej w nomenklaturze.
- 8. Pozycje 4801 00 00 0 i od 4803 00 do 4809 odnoszą się wyłącznie do papieru, tektury, waty celulozowej i wstęg z włókien celulozowych:
 - (a) w taśmach lub zwojach, o szerokości przekraczającej 36 cm; lub
 - (b) w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), w których po wyprostowaniu długość jednego boku przekracza 36 cm, a drugiego boku przekracza 15 cm.
- 9. W pozycji 4814, wyrażenie "tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne" odnosi się wyłącznie do:
 - (a) papieru w zwojach, o szerokości nie mniejszej niż 45 cm i nie większej niż 160 cm, przeznaczonego do dekoracji ścian lub sufitu:
 - (i) groszkowanego, tłoczonego, barwionego powierzchniowo, zadrukowanego we wzory lub z powierzchnią dekorowaną w inny sposób

- (np. welurowy), także z powłoką z przezroczystego zabezpieczającego tworzywa sztucznego;
- (ii) z powierzchnią nierówną otrzymaną w wyniku wprowadzenia cząstek drewna, słomy itp.;
- (iii) powleczonego lub pokrytego warstwą tworzyw sztucznych, groszkowaną, tłoczoną, barwioną, drukowaną we wzory lub dekorowaną w inny sposób; lub
- (iv) pokrytego na powierzchni wierzchniej materiałem do wyplatania, nawet połączonym w równoległe pasma, nawet tkanym;
- (b) obramowań, szlaków i narożników papierowych, obrabianych jak powyżej, także w zwojach, przeznaczonych do dekoracji ścian lub sufitu;
- (c) papierowych pokryć ściennych wykonanych z szeregu elementów w zwojach lub arkuszach, zadrukowanych tak, aby po nałożeniu na ścianę tworzyły razem obraz, wzór lub motyw.

Wyroby na bazie papieru lub tektury, nadające się do stosowania zarówno jako pokrycia podłogowe, jak i pokrycia ścienne, powinny być klasyfikowane do pozycji 4815 00 00 0.

10. Pozycja 4820 nie obejmuje luźnych arkuszy lub kart przyciętych do formatu, nawet zadrukowanych, wytłaczanych lub perforowanych.
11. Pozycja 4823 obejmuje, między innymi, perforowane karty papierowe lub tekturowe do maszyn żakardowych lub podobnych maszyn, a także papierowe koronki.
12. Z wyjątkiem towarów objętych pozycją 4814 lub 4821, papier, tektura, wata celulozowa oraz artykuły z nich zadrukowane we wzory, znaki lub rysunki, które zmieniają ich podstawowe przeznaczenie, klasyfikowane są do działu 49.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycjach 4804 11 i 4804 19, "papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej" oznacza wykończone maszynowo lub satynowane maszynowo papier i tekturę, w których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesach chemicznych, z zastosowaniem siarczanu lub sody, w zwojach, o gramaturze większej niż 115 g/m² i posiadające minimalną wytrzymałość na przepuklenie wg Mullena, jak podany w poniższej tabeli, względnie liniowo interpolowany lub ekstrapolowany odpowiednik dla dowolnej innej gramatury.

Gramatura (g/m ²)	Minimalna wytrzymałość na przepuklenie wg Mullena (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. W podpozycjach 4804 21 i 4804 29, "papier workowy siarczanowy" oznacza papier wykończony maszynowo, w którym nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien, składa się z włókien otrzymanych przez chemiczny proces z zastosowaniem siarczanu lub sody, w zwojach, o gramaturze nie mniejszej niż 60 g/m², ale nie większej niż 115 g/m² i spełniający jedno z podanych poniżej wymagań:
- (a) posiada wskaźnik na przepuklenie wg Mullena nie mniejszej niż 3,7 kPa·m²/g i współczynnik wydłużenia większy niż 4,5% w kierunku poprzecznym i większy niż 2% w kierunku maszyny;
- (b) posiada minimalną wytrzymałość na przedarcie i rozciąganie jak podano w poniższej tabeli, względnie liniowo interpolowany odpowiednik dla dowolnej innej gramatury:

Gramatura (g/m ²)	Minimalna wytrzymałość na przedarcie (mN)		Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (kN/m)	
	w kierunku maszyny	w kierunku maszyny plus w kierunku poprzecznym	w kierunku poprzecznym	w kierunku maszyny plus w kierunku poprzecznym
60	700	1510	1,9	6
70	830	1790	2,3	7,2
80	965	2070	2,8	8,3
100	1230	2635	3,7	10,6
115	1425	3060	4,4	12,3

3. W podpozycji 4805 11 00 0 „papier półchemiczny na warstwę pofalowaną” oznacza papier w zwojach, w którym nie mniej niż 65% masy całkowitej zawartości włókien stanowi niebielone włókno z drewna liściastego, otrzymane w półchemicznym procesie roztrawiania i posiadający wytrzymałość na zgniatanie CMT 30 (Corrugated Medium Test po 30 minutach kondycjonowania), przekraczającą 1,8 niutona/g/m², przy wilgotności względnej 50%, w temperaturze 23°C.
4. Podpozycja 4805 12 00 0 obejmuje papier w zwojach, otrzymany głównie z masy celulozowej słomowej, powstałej w procesie półchemicznym, o gramaturze 130 g/m² lub większej i posiadający wytrzymałość na zgniatanie CMT 30 (Corrugated Medium Test po 30 minutach kondycjonowania), przekraczającą 1,4 niutona/g/m², przy wilgotności względnej 50%, w temperaturze 23° C.
5. Podpozycje 4805 24 i 4805 25 obejmują papier i tekturę, otrzymane całkowicie lub głównie z masy celulozowej z papieru i tektury z odzysku (makulatura i odpady). „Testliner” - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej - może także posiadać zewnętrzną warstwę z papieru barwionego lub z papieru otrzymanego z masy celulozowej nie pochodzącej z odzysku, nawet bielonej. Wyroby te mają wskaźnik wytrzymałości na przepuklenie wg Mullena nie mniejszy niż 2 kPa·m²/g.
6. W podpozycji 4805 30 "siarczynowy papier pakowy" oznacza papier maszynowo satynowany, w którym więcej niż 40% masy ogólnej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymany w chemicznym procesie siarczynowym, posiadający zawartość popiołu nieprzekraczającą 8%, oraz odporność na przepuklenie wg Mullena nie mniejszą niż 1,47 kPa·m²/g.
7. W podpozycji 4810 22 "lekki papier powleczoney" oznacza papier pokryty obustronnie, o całkowitej gramaturze nieprzekraczającej 72 g/m², o gramaturze powłoki nieprzekraczającej 15 g/m² na stronę, w którego podstawie nie mniej niż 50% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych otrzymanych w procesie mechanicznym.

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4801 00 00 0	Papier gazetowy, w zwojach lub w arkuszach	-
4802	Papier i tektura, niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisanie, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny niż papier objęty pozycją 4801 lub 4803; papier i tektura, czerpane:	
4802 10 00 0	- Papier i tektura, czerpane	-
4802 20 00 0	- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury, światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych	-
4802 30 00 0	- Bibułka podłożowa do produkcji kalki	-
4802 40	- Podłoże do tapet:	
4802 40 10 0	-- Niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub w którym nie więcej niż 10% masy całej zawartości włókien składa się z takich włókien	-
4802 40 90 0	-- Pozostałe	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
* 4802 54 00 0	- Pozostały papier i tektura, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w których nie więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien:	-
4802 55	-- O gramaturze mniejszej niż 40 g/m ²	-
* 4802 55 10 0	-- O gramaturze 40 g/m ² lub większej, ale nie większej niż 150 g/m ² , w zwojach:	-
* 4802 55 20 0	--- O gramaturze 40 g/m ² lub większej, ale mniejszej niż 60 g/m ²	-
* 4802 55 30 0	--- O gramaturze 60 g/m ² lub większej, ale mniejszej niż 75 g/m ²	-
* 4802 55 90 0	--- O gramaturze 75 g/m ² lub większej, ale mniejszej niż 80 g/m ²	-
4802 56	--- O gramaturze 80 g/m ² lub większej	-
4802 56 10 0	-- O gramaturze 40 g/m ² lub większej, ale nie większej niż 150 g/m ² , w arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm:	-
4802 56 90 0	--- O długości jednego boku 297 mm i drugiego boku 210 mm (format A4)	-
4802 57 00 0	--- Pozostałe	-
4802 58	-- Pozostałe, o gramaturze 40 g/m ² lub większej, ale nie większej niż 150 g/m ²	-
4802 58 10 0	-- O gramaturze większej niż 150 g/m ² :	-
4802 58 90 0	--- W zwojach	-
	--- Pozostałe	-
4802 61	- Pozostały papier i tektura, w których więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym:	-
* 4802 61 20 0	-- W zwojach:	-
* 4802 61 80 0	--- O gramaturze mniejszej niż 72 g/m ² , i w którym więcej niż 50% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym	-
* 4802 62 00 0	--- Pozostałe	-
* 4802 69 00 0	-- W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm	-
4803 00	-- Pozostałe	-
4803 00 10 0	Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi, z włókien celulozowych nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach:	-
4803 00 31 0	- Wata celulozowa	-
4803 00 39 0	- Papier krepowy, wstęgi włókien celulozowych (bibułki), w pasmach o gramaturze:	-
4803 00 90 0	-- Nie większej niż 25 g/m ²	-
	-- Większej niż 25 g/m ²	-
4804	- Pozostałe	-
4804 11	Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803:	-
4804 11 11 0	- Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej:	-
4804 11 15 0	-- Niebielony:	-
	--- W którym nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody:	-
	---- O gramaturze mniejszej niż 150 g/m ²	-
	---- O gramaturze 150 g/m ² lub większej, ale mniejszej niż 175 g/m ²	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4804 11 19 0	---- O gramaturze 175 g/m ² lub większej	-
4804 11 90 0	--- Pozostałe	-
4804 19	-- Pozostałe:	
	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody:	
	---- Składające się z jednej lub większej ilości warstw niebielonych i warstwy zewnętrznej bielonej, podbielanej lub barwionej, o masie jednego m ² :	
4804 19 11 0	----- Mniejszej niż 150 g	-
4804 19 15 0	----- 150 g lub większej, ale mniejszej niż 175 g	-
4804 19 19 0	----- 175 g lub większej	-
	---- Pozostałe o masie jednego m ² :	
4804 19 31 0	----- Mniejszej niż 150 g	-
4804 19 38 0	----- 150 g lub większej	-
4804 19 90 0	--- Pozostałe	-
	- Papier workowy siarczanowy:	
4804 21	-- Niebielony:	
4804 21 10 0	--- W którym nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
4804 21 90 0	--- Pozostałe	-
4804 29	-- Pozostałe:	
4804 29 10 0	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
4804 29 90 0	--- Pozostałe	-
	- Pozostały papiery i tektura siarczanowe, o gramaturze 150 g/m ² lub mniejszej:	
4804 31	-- Niebielone:	
	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody:	
4804 31 51 0	---- Papier izolacyjny, siarczanowy, elektrotechniczny	-
* 4804 31 58 0	---- Pozostałe	-
* 4804 31 80 0	--- Pozostałe	-
4804 39	-- Pozostałe:	
	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody:	
4804 39 51 0	---- Bielone jednorodnie w masie	-
* 4804 39 58 0	---- Pozostałe	-
* 4804 39 80 0	--- Pozostałe	-
	- Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze większej niż 150 g/m ² , ale mniejszej niż 225 g/m ² :	
4804 41	-- Niebielone:	
4804 41 10 0	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
	--- Pozostałe:	
4804 41 91 0	---- Papier siarczanowy nasycony	-
4804 41 99 0	---- Pozostałe	-
4804 42	-- Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym:	
4804 42 10 0	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
4804 42 90 0	--- Pozostałe	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4804 49	-- Pozostałe:	
4804 49 10 0	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
4804 49 90 0	--- Pozostałe	-
	- Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze 225 g/m ² lub większej:	
4804 51	-- Niebielone:	
4804 51 10 0	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
4804 51 90 0	--- Pozostałe	-
4804 52	-- Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym:	
4804 52 10 0	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
4804 52 90 0	--- Pozostałe	-
4804 59	-- Pozostałe:	
4804 59 10 0	--- W których nie mniej niż 80% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sody	-
4804 59 90 0	--- Pozostałe	-
4805	Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub w arkuszach, niepoddane dalszej obróbce lub przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do niniejszego działu:	
	- Papier na warstwę pofalowaną:	
4805 11 00 0	-- Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną	-
4805 12 00 0	-- Papier słomowy na warstwę pofalowaną	-
4805 19	-- Pozostały:	
4805 19 10 0	--- Papier na warstwę pofalowaną (Wellenstoff)	-
4805 19 90 0	-- Pozostały	-
	- „Testliner” (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej):	
4805 24 00 0	-- O gramaturze 150 g/m ² lub mniejszej	-
4805 25 00 0	-- O gramaturze większej niż 150 g/m ²	-
4805 30	- Papier pakowy siarczynowy:	
4805 30 10 0	-- O gramaturze mniejszej niż 30 g/m ²	-
4805 30 90 0	-- O gramaturze 30 g/m ² lub większej	-
4805 40 00 0	- Papier i tektura filtracyjne	-
4805 50 00 0	- Papier i tektura dachowe	-
	- Pozostałe:	
* 4805 91 00 0	-- O gramaturze 150 g/m ² lub mniejszej	-
* 4805 92 00 0	-- O gramaturze większej niż 150 g/m ² , ale mniejszej niż 225 g/m ²	-
4805 93	-- O gramaturze 225 g/m ² lub większej:	
* 4805 93 20 0	--- Otrzymane z odzyskanego papieru	-
* 4805 93 80 0	--- Pozostałe	-
4806	Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie, papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające, w zwojach lub w arkuszach:	
4806 10 00 0	- Pergamin roślinny	-
4806 20 00 0	- Papiery tłuszczoodporne	-
4806 30 00 0	- Kalki kreślarskie	-
4806 40	- Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające:	
4806 40 10 0	-- Papier pergaminowy satynowany	-
4806 40 90 0	-- Pozostałe	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4807 00	Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub w arkuszach:	
* 4807 00 30 0	- Otrzymane z odzyskanego papieru, nawet powleczone papierem	-
* 4807 00 80 0	- Pozostałe	-
4808	Papier i tektura faliste (nawet z wklejonymi płaskimi arkuszami), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub w arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803:	
4808 10 00 0	- Papier i tektura faliste, nawet perforowane	-
4808 20 00 0	- Papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony, nawet tłoczony lub perforowany	-
4808 30 00 0	- Pozostałe papiery siarczanowe, krepowane lub marszczone, nawet tłoczone lub perforowane	-
4808 90 00 0	- Pozostałe	-
4809	Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), nawet zadrukowane, w zwojach lub w arkuszach:	
4809 10 00 0	- Kalka maszynowa lub podobne papiery kopiujące	-
4809 20	- Papier samokopiujący:	
4809 20 10 0	-- W zwojach	-
4809 20 90 0	-- W arkuszach	-
4809 90 00 0	- Pozostałe	-
4810	Papier i tektura powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze:	
	- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisanie, drukowania lub innych celów graficznych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub chemiczno-mechanicznym, lub w których nie więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien:	
4810 13	-- W zwojach:	
* 4810 13 20 0	--- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże do papieru lub tektury, światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych, o gramaturze nie większej niż 150 g/m ²	-
* 4810 13 80 0	--- Pozostałe	-
4810 14	-- W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435 mm i drugiego boku nie przekracza 297 mm:	
* 4810 14 20 0	--- Papier lub tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże do papieru i tektury, światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych, o gramaturze nie większej niż 150 g/m ²	-
* 4810 14 80 0	--- Pozostałe	-
4810 19	-- Pozostałe:	
4810 19 10 0	--- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru i tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych, o gramaturze nie większej niż 150 g/m ²	-
4810 19 90 0	--- Pozostałe	-
	- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisanie, drukowania lub innych celów graficznych, w których więcej niż 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym:	
4810 22	-- Papier lekki powleczony:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4810 22 10 0	--- W zwojach, o szerokości przekraczającej 15 cm, lub w arkuszach, w których po rozłożeniu, długość jednego boku przekracza 36 cm i drugiego boku przekracza 15 cm	-
* 4810 22 90 0	--- Pozostałe	-
4810 29	-- Pozostałe:	-
* 4810 29 30 0	--- W zwojach	-
* 4810 29 80 0	--- Pozostałe	-
	- Papier i tektura siarczanowe, inne niż te, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych:	
4810 31 00 0	-- Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym, i o gramaturze 150 g/m ² lub mniejszej	-
4810 32	-- Bielone jednorodnie w masie, w których więcej niż 95% masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym, i o gramaturze większej niż 150 g/m ² :	
4810 32 10 0	--- Powleczone kaolinem	-
4810 32 90 0	--- Pozostałe	-
4810 39 00 0	-- Pozostałe	-
	- Pozostały papier i tektura:	
4810 92	-- Wielowarstwowe:	
4810 92 10 0	--- Każda warstwa bielona	-
4810 92 30 0	--- Tylko jedna zewnętrzna warstwa bielona	-
4810 92 90 0	--- Pozostałe	-
4810 99	-- Pozostałe:	
4810 99 10 0	--- Bielony papier i tektura, powleczone kaolinem	-
4810 99 30 0	--- Powleczone proszkiem mikowym	-
4810 99 90 0	--- Pozostałe	-
4811	Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809 lub 4810:	
4811 10 00 0	- Papier i tektura smołowane, bituminizowane lub asfaltowane	-
	- Papier i tektura gumowane lub powleczone warstwą kleju:	
4811 41	-- Samoprzylepne:	
* 4811 41 20 0	--- O szerokości nieprzekraczającej 10 cm, których warstwa pokrywająca składa się z niewulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego	-
* 4811 41 90 0	--- Pozostałe	-
* 4811 49 00 0	-- Pozostałe	-
	- Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem powleczonych klejami):	
4811 51 00 0	-- Bielone, o gramaturze większej niż 150 g/m ²	-
4811 59 00 0	-- Pozostałe	-
4811 60 00 0	- Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte woskiem, parafiną, stearyną, olejem lub gliceryną	-
* 4811 90 00 0	- Pozostały papier, tektura, wata celulozowa oraz wstęgi z włókien celulozowych	-
4812 00 00 0	Bloki, płyty i płytki, filtracyjne, z masy papierniczej	-
4813	Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru lub w książeczkach, lub w tutkach:	
4813 10 00 0	- W książeczkach lub w tutkach	-
4813 20 00 0	- W zwojach o szerokości nieprzekraczającej 5 cm	-
4813 90 00 0	- Pozostałe	-
4814	Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; okienny papier przezroczysty:	
4814 10 00 0	- Papier "ingrain"	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4814 20 00 0	- Tapety i podobne pokrycia ściennie składające się z papieru powleczonego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego warstwą z tworzyw sztucznych	-
4814 30 00 0	- Tapety i podobne pokrycia ściennie składające się z papieru pokrytego po stronie licowej materiałem do wyplatania, nawet połączonym razem w równoległe pasma lub tkanym	-
4814 90	- Pozostałe:	-
4814 90 10 0	-- Tapety i podobne pokrycia ściennie z papieru groszkowanego, tłoczonego, barwionego powierzchniowo, z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego, pokryte lub powleczone przezroczystą warstwą ochronną z tworzyw sztucznych	-
4814 90 90 0	-- Pozostałe	-
4815 00 00 0	Pokrycia podłogowe na bazie papieru lub tektury, nawet pocięte do wymiaru	m ²
4816	Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, nawet pakowane w pudełka:	-
4816 10 00 0	- Kalka maszynowa lub podobne papiery do kopiowania	-
4816 20 00 0	- Papier samokopiujący	-
4816 30 00 0	- Matryce powielaczowe	-
4816 90 00 0	- Pozostałe	-
4817	Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania, z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmiennych:	-
4817 10 00 0	- Koperty	-
4817 20 00 0	- Karty listowe, karty pocztowe i karty do korespondencji	-
4817 30 00 0	- Pudełka, torby, portfele i podobne opakowania, z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmiennych	-
4818	Papier toaletowy i podobny, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych i do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, tampony, podpaski higieniczne, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, odzież i dodatki do odzieży, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych:	-
4818 10	- Papier toaletowy:	-
4818 10 10 0	-- O gramaturze warstwy nieprzekraczającej 25 g/m ²	-
4818 10 90 0	-- O gramaturze warstwy większej niż 25 g/m ²	-
4818 20	- Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne i ręczniki:	-
4818 20 10 0	-- Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne	-
	-- Ręczniki:	-
4818 20 91 0	--- W rolkach	-
4818 20 99 0	--- Pozostałe	-
4818 30 00 0	- Serwety i serwetki	-
4818 40	- Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowląt i podobne artykuły sanitarne:	-
	-- Podpaski higieniczne, tampony i podobne artykuły:	-
4818 40 11 0	--- Podpaski higieniczne	-
4818 40 13 0	--- Tampony	-
4818 40 19 0	--- Pozostałe	-
* 4818 40 90 0	-- Pieluszki i wkładki dla niemowląt i podobne artykuły sanitarne	-
4818 50 00 0	- Odzież i dodatki do odzieży	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4818 90	- Pozostałe:	
4818 90 10 0	-- Artykuły, w rodzaju stosowanych do celów chirurgicznych, medycznych lub higienicznych, niepakowane do sprzedaży detalicznej	-
4818 90 90 0	-- Pozostałe	-
4819	Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych; segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły, z papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp.:	
4819 10 00 0	- Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub z tektury falistej	-
* 4819 20 00 0	- Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub tektury niefalistej	-
4819 30 00 0	- Worki i torby, posiadające podstawę o szerokości 40 cm lub większej	-
4819 40 00 0	- Pozostałe worki i torby, włącznie z rożkami	-
4819 50 00 0	- Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami na płyty	-
4819 60 00 0	- Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne artykuły, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp.	-
4820	Rejestry, księgi rachunkowe, notesy, zeszyty, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, terminarze, pamiętniki i podobne artykuły, bloki brudnopisowe, bibuły, skoroszyty (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, formularze pism, przekładane komplety z kalką do pisania i pozostałe materiały piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki książek, z papieru lub tektury:	
4820 10	- Rejestry, księgi rachunkowe, notesy, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, terminarze, dzienniki i podobne artykuły:	
4820 10 10 0	-- Rejestry, księgi rachunkowe, księgi zamówień i kwitariusze	-
4820 10 30 0	-- Notesy i zeszyty, bloki listowe, terminarze	-
4820 10 50 0	-- Pamiętniki	-
4820 10 90 0	-- Pozostałe	-
4820 20 00 0	- Bruliony	-
4820 30 00 0	- Okładki (inne niż do książek), teczki, okładki do akt i skoroszyty	-
4820 40	- Formularze pism i przekładane zestawy do pisania z kalką:	
4820 40 10 0	-- Formularze ciągłe	-
4820 40 90 0	-- Pozostałe	-
4820 50 00 0	- Albumy na próbki lub kolekcje	-
4820 90 00 0	- Pozostałe	-
4821	Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane:	
4821 10	- Zadrukowane:	
4821 10 10 0	-- Samoprzylepne	-
4821 10 90 0	-- Pozostałe	-
4821 90	- Pozostałe:	
4821 90 10 0	-- Samoprzylepne	-
4821 90 90 0	-- Pozostałe	-
4822	Szpuły, cewki, cewki przedziałnicze i podobne nośniki z masy papierniczej, papieru lub tektury (nawet perforowane, utwardzane):	
4822 10 00 0	- W rodzaju stosowanych do nawijania przędzy tekstylnej	-
4822 90 00 0	- Pozostałe	-
4823	Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
*	4823 12 00 0 - Papier podgumowany lub z naniesioną warstwą kleju, w postaci pasków lub zwojów:	-
4823 19 00 0	-- Samoprzylepny	-
4823 20 00 0	-- Pozostałe	-
4823 40 00 0	- Papier i tektura filtracyjne	-
4823 60	- Zwoje, arkusze i krążki z nadrukami do rejestratorów	-
4823 60	- Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury:	-
4823 60 10 0	-- Tace, talerze i podstawki	-
4823 60 90 0	-- Pozostałe	-
4823 70	- Formowane lub prasowane artykuły z masy papierniczej:	-
4823 70 10 0	-- Formowane tace i pudełka do pakowania jaj	-
4823 70 90 0	-- Pozostałe	-
4823 90	- Pozostałe:	-
4823 90 10 0	-- Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych	-
*	4823 90 40 0 --- Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych	-
*	4823 90 80 0 --- Pozostałe	-