

**SEKCJA IX**

**DREWNO I WYROBY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I WYROBY Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO I POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINY**

**DZIAŁ 44****DREWNO I WYROBY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY****Uwagi**

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

- (a) drewna w postaci wiórów, strużyn, drewna pokruszonego, zmielonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie w przemysłach perfumeryjnym i farmaceutycznym oraz do produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów (pozycja 1211);
- (b) bambusa lub pozostałych materiałów o charakterze drewna, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, w stanie surowym, nawet rozszczepionych, piłowanych wzdłuż lub ciętych na długości (pozycja 1401);
- (c) drewna w postaci wiórów, strużyn, drewna pokruszonego lub sproszkowanego, w rodzaju stosowanego głównie do barwienia i w garbarstwie (pozycja 1404);
- (d) węgla drzewnego aktywnego (pozycja 3802);
- (e) artykułów objętych pozycją 4202;
- (f) wyrobów objętych działem 46;
- (g) obuwia i jego części objętych działem 64;
- (h) towarów objętych działem 66 (na przykład parasoli i lasek oraz ich części);
- (ij) wyrobów objętych pozycją 6808 00 00 0;
- (k) sztucznej biżuterii objętej pozycją 7117;
- (l) towarów objętych sekcjami XVI i XVII (na przykład części maszyn, pudeł, przykryw, szaf na maszyny i aparaty oraz wyrobów kołodziejskich);
- (m) wyrobów objętych sekcją XVIII (na przykład obudów zegarów i instrumentów muzycznych oraz ich części);
- (n) części broni palnej (pozycja 9305);
- (o) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);
- (p) artykułów objętych działem 95 (na przykład gier, zabawek, artykułów sportowych);
- (q) artykułów objętych działem 96 (na przykład fajek i ich części, guzików, ołówków), z wyłączeniem korpusów i uchwytów drewnianych do artykułów objętych pozycją 9603;
- (r) artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).

2. W niniejszym dziale wyrażenie "drewno utwardzone" oznacza drewno, które zostało poddane obróbce chemicznej lub fizycznej (będącej, w przypadku łączonych razem warstw, obróbką przekraczającą wymagania dla zapewnienia dobrego związania), w wyniku której drewno uzyskało zwiększoną gęstość i twardość łącznie ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną lub odpornością na działanie czynników chemicznych lub elektrycznych.

3. Pozycje od 4414 00 do 4421 dotyczą wyrobów z płyt wiórowych lub podobnych, płyt pilśniowych, drewna warstwowego lub drewna utwardzonego, a także podobnych wyrobów z drewna.
4. Wyroby objęte pozycją 4410, 4411 lub 4412 mogą być uformowane w kształty stosowane do wyrobów objętych pozycją 4409, gięte, falowane, perforowane, cięte lub formowane w kształty inne niż kwadraty lub prostokąty oraz podlegające dowolnym innym operacjom pod warunkiem, że nie nadadzą one im właściwości wyrobów objętych innymi pozycjami.
5. Pozycja 4417 00 00 0 nie obejmuje narzędzi, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza jest wykonana z dowolnego materiału wymienionego w uwadze 1 do działu 82.
6. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1, z wyjątkiem gdy z kontekstu wynika inaczej, każde określenie "drewno" w pozycjach niniejszego działu odnosi się również do bambusa i pozostałych materiałów o charakterze drewna.

#### Uwaga do podpozycji

1. W podpozycjach od 4403 41 00 0 do 4403 49, od 4407 24 do 4407 29, od 4408 31 do 4408 39 i od 4412 13 do 4412 99 wyrażenie "drewno tropikalne" oznacza jeden z następujących gatunków drewna:  
abura, akacja afrykańska, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé jasne, bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, ciemno czerwone meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jeguitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, jasno czerwone meranti, limba, louro, maçaranduba, mahoń, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissander z Gwatemali, palissander z Para, palissander z Rio, palissander z Rosa, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramín, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipó, sucupira, suren, teak, tauari, tiama, tola, virola, białe lauan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti.

#### Uwagi dodatkowe

1. W pozycji 4405 00 00 0 wyrażenie "mączka drzewna" oznacza proszek, którego nie więcej niż 8% masy pozostaje na sicie o oczkach 0,63 mm.
2. W podpozycjach 4414 00 10 0, 4418 10 10 0, 4418 20 10 0, 4419 00 10 0, 4420 10 11 0 i 4420 90 91 0 wyrażenie "drzewa tropikalne" oznacza następujące drzewa tropikalne: okoumé, obeche, sapelli, sipó, akacja afrykańska, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, meranti bakau, biały lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti, alan, keruing, ramín, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahoń (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose.

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
<b>4401</b>	<b>Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych kształtach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny i drewno odpadowe oraz zrzynki, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne kształty:</b>	
<b>4401 10 00 0</b>	- Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych kształtach - Drewno w postaci wiórów lub kawałków:	-
<b>4401 21 00 0</b>	-- Iglaste	-
<b>4401 22 00 0</b>	-- Liściaste	-
<b>4401 30</b>	- Trociny i drewno odpadowe oraz zrzynki, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne kształty:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4401 30 10 0	-- Trociny	-
4401 30 90 0	-- Pozostałe	-
4402 00 00 0	<b>Węgiel drzewny (włączając węgiel z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany</b>	-
4403	<b>Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione:</b>	
4403 10 00 0	- Malowane, bejcowane, nasyczone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi	m <sup>3</sup>
4403 20	- Pozostałe iglaste:	
	-- Świerkowe z gatunku <i>Picea abies</i> Karst. lub srebrnej jodły ( <i>Abies alba</i> Mill.):	
4403 20 11 0	--- Pocięte kłody	m <sup>3</sup>
4403 20 19 0	--- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	-- Sosnowe z gatunku <i>Pinus sylvestris</i> L.:	
4403 20 31 0	--- Pocięte kłody	m <sup>3</sup>
4403 20 39 0	--- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	-- Pozostałe:	
4403 20 91 0	--- Pocięte kłody	m <sup>3</sup>
4403 20 99 0	--- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	- Pozostałe, z drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:	
4403 41 00 0	-- Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau	m <sup>3</sup>
4403 49	-- Pozostałe:	
4403 49 10 0	--- Sapelli, akacja afrykańska i iroko	m <sup>3</sup>
4403 49 20 0	--- Okoumé	m <sup>3</sup>
4403 49 40 0	--- Sipo	m <sup>3</sup>
4403 49 95 0	--- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	- Pozostałe:	
4403 91	-- Z dębu ( <i>Quercus</i> spp.):	
4403 91 10 0	--- Pocięte kłody	m <sup>3</sup>
4403 91 90 0	--- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4403 92	-- Z buka ( <i>Fagus</i> spp.):	
4403 92 10 0	--- Pocięte kłody	m <sup>3</sup>
4403 92 90 0	--- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4403 99	-- Pozostałe:	
4403 99 10 0	--- Z topoli	m <sup>3</sup>
4403 99 30 0	--- Z eukaliptusa	m <sup>3</sup>
	--- Z brzozy:	
4403 99 51 0	---- Pocięte kłody	m <sup>3</sup>
4403 99 59 0	---- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4403 99 95 0	--- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4404	<b>Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki i kołki, z drewna, zaostrome końcu ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte ani w inny sposób nieobrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne:</b>	
4404 10 00 0	- Iglaste	-
4404 20 00 0	- Liściaste	-
4405 00 00 0	<b>Wełna drzewna; mączka drzewna</b>	-
4406	<b>Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane:</b>	
4406 10 00 0	- Nieimpregnowane	m <sup>3</sup>
4406 90 00 0	- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407	<b>Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm:</b>	
4407 10	- Iglaste:	
4407 10 15 0	-- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	m <sup>3</sup>
	-- Pozostałe:	
	--- Strugane:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4407 10 31 0	---- Świerkowe z gatunku <i>Picea abies</i> Karst. lub srebrnej jodły ( <i>Abies alba</i> Mill.)	m <sup>3</sup>
4407 10 33 0	---- Sosnowe z gatunku <i>Pinus sylvestris</i> L.	m <sup>3</sup>
4407 10 38 0	---- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407 10 91 0	---- Pozostałe:	
4407 10 91 0	---- Świerkowe gatunki <i>Picea abies</i> Karst. lub srebrnej jodły ( <i>Abies alba</i> Mill.)	m <sup>3</sup>
4407 10 93 0	---- Sosnowe z gatunku <i>Pinus sylvestris</i> L.	m <sup>3</sup>
4407 10 98 0	---- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	- Z drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:	
4407 24	-- Virola, mahon ( <i>Swietenia</i> spp.), imbuia i balsa:	
4407 24 15 0	--- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	--- Pozostałe:	
4407 24 30 0	---- Strugane	m <sup>3</sup>
4407 24 90 0	---- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407 25	-- Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau:	
4407 25 10 0	--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	--- Pozostałe:	
4407 25 30 0	---- Strugane	m <sup>3</sup>
4407 25 50 0	---- Szlifowane	-
* 4407 25 90 0	---- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407 26	-- Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan:	
4407 26 10 0	--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	--- Pozostałe:	
4407 26 30 0	---- Strugane	m <sup>3</sup>
4407 26 50 0	---- Szlifowane	-
4407 26 90 0	---- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407 29	-- Pozostałe:	
4407 29 05 0	--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	--- Pozostałe:	
	---- Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obéché, sapelli, sipo, akacja afrykańska, makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose:	
	----- Strugane:	
4407 29 20 0	----- Palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose	m <sup>3</sup>
4407 29 30 0	----- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407 29 50 0	----- Szlifowane	-
	----- Pozostałe:	
4407 29 61 0	----- Azobé	m <sup>3</sup>
4407 29 69 0	----- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	----- Pozostałe:	
4407 29 83 0	----- Strugane	m <sup>3</sup>
4407 29 85 0	----- Szlifowane	-
4407 29 95 0	----- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	- Pozostałe:	
4407 91	-- Z dębu ( <i>Quercus</i> spp.):	
4407 91 15 0	--- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	--- Pozostałe:	
	---- Strugane:	
4407 91 31 0	----- Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączone	m <sup>2</sup>
4407 91 39 0	----- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407 91 90 0	----- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4407 92 00 0	-- Z buka ( <i>Fagus</i> spp.)	m <sup>3</sup>
4407 99	-- Pozostałe:	
4407 99 10 0	--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	--- Pozostałe:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4407 99 30 0	---- Strugane	m <sup>3</sup>
4407 99 50 0	---- Szlifowane	-
	---- Pozostałe:	
4407 99 91 0	----- Z topoli	m <sup>3</sup>
4407 99 96 0	----- Z drzew tropikalnych	m <sup>3</sup>
4407 99 97 0	----- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4408	Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na inne podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm:	
4408 10	- Z drewna iglastego:	
4408 10 15 0	-- Strugane; szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	-- Pozostałe:	
4408 10 91 0	--- Małe deseczki do produkcji ołówków	-
	--- Pozostałe:	
4408 10 93 0	---- O grubości nieprzekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
4408 10 99 0	---- O grubości przekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
	- Z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:	
4408 31	-- Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau:	
4408 31 11 0	--- Łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	--- Pozostałe:	
4408 31 21 0	---- Strugane	m <sup>3</sup>
4408 31 25 0	---- Szlifowane	-
4408 31 30 0	---- Pozostałe	m <sup>3</sup>
4408 39	-- Pozostałe:	
	--- Biały lauan, sipo, limba, okoume, obeche, akacja afrykańska, sapelli, virola, mahon (Swietenia spp.), palisander z Rio, palisander z Para, palisander z Rose:	
4408 39 15 0	---- Szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	---- Pozostałe:	
4408 39 21 0	----- Strugane	m <sup>3</sup>
	----- Pozostałe:	
4408 39 31 0	----- O grubości nieprzekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
4408 39 35 0	----- O grubości przekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
	--- Pozostałe:	
4408 39 55 0	---- Strugane; szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	---- Pozostałe:	
4408 39 70 0	----- Małe deseczki do produkcji ołówków	-
	----- Pozostałe:	
4408 39 85 0	----- O grubości nieprzekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
4408 39 95 0	----- O grubości przekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
4408 90	- Pozostałe:	
4408 90 15 0	-- Strugane; szlifowane; łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane	-
	-- Pozostałe:	
4408 90 35 0	--- Małe deseczki do produkcji ołówków	-
	--- Pozostałe:	
4408 90 85 0	---- O grubości nieprzekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
4408 90 95 0	---- O grubości przekraczającej 1 mm	m <sup>3</sup>
4409	Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo:	
4409 10	- Iglaste:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4409 10 11 0	-- Na ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów	m
4409 10 18 0	-- Pozostałe	-
4409 20	- Liściaste:	
4409 20 11 0	-- Na ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów	m
	-- Pozostałe:	
4409 20 91 0	--- Płyty, klepki i listwy do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączone	m <sup>2</sup>
4409 20 98 0	--- Pozostałe	-
4410	<b>Płyta wiórowa i podobna płyta (na przykład płyta o wiórach zorientowanych „oriented strand board (OSB)” i płyta płatkowa (płyta ze średnio dużych wiórów „waferboard”), z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowana żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi:</b>	
	- Płyta o wiórach zorientowanych „oriented strand board (OSB)” i płyta płatkowa (płyta ze średnio dużych wiórów „waferboard”), z drewna:	
4410 21 00 0	-- Nieobrobiona lub tylko szlifowana	m <sup>3</sup>
4410 29 00 0	-- Pozostałe	m <sup>3</sup>
	- Pozostała, z drewna:	
4410 31 00 0	-- Nieobrobiona lub tylko szlifowana	m <sup>3</sup>
4410 32 00 0	-- O powierzchni pokrytej papierem impregnowanym melaminą	m <sup>3</sup>
4410 33 00 0	-- O powierzchni pokrytej dekoracyjnymi laminatami z tworzyw sztucznych	m <sup>3</sup>
4410 39 00 0	-- Pozostała	m <sup>3</sup>
4410 90 00 0	- Pozostała	m <sup>3</sup>
4411	<b>Płyta pilśniowa, z drewna lub z pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych:</b>	
	- Płyta pilśniowa o gęstości przekraczającej 0,8 g/cm <sup>3</sup> :	
4411 11	-- Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo:	
4411 11 10 0	--- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	m <sup>2</sup>
4411 11 90 0	--- Pozostała	m <sup>2</sup>
4411 19	-- Pozostała:	
4411 19 10 0	--- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	m <sup>2</sup>
4411 19 90 0	--- Pozostała	m <sup>2</sup>
	- Płyta pilśniowa o gęstości przekraczającej 0,5 g/cm <sup>3</sup> , ale nieprzekraczającej 0,8 g/cm <sup>3</sup> :	
4411 21	-- Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo:	
4411 21 10 0	--- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	m <sup>2</sup>
4411 21 90 0	--- Pozostała	m <sup>2</sup>
4411 29	-- Pozostała:	
4411 29 10 0	--- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	m <sup>2</sup>
4411 29 90 0	--- Pozostała	m <sup>2</sup>
	- Płyta pilśniowa o gęstości przekraczającej 0,35 g/cm <sup>3</sup> , ale nieprzekraczającej 0,5 g/cm <sup>3</sup> :	
4411 31	-- Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo:	
4411 31 10 0	--- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	m <sup>2</sup>
4411 31 90 0	--- Pozostała	m <sup>2</sup>
4411 39	-- Pozostała:	
4411 39 10 0	--- Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	m <sup>2</sup>
4411 39 90 0	--- Pozostała	m <sup>2</sup>
	- Pozostała:	
4411 91 00 0	-- Nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo	m <sup>2</sup>
4411 99 00 0	-- Pozostała	m <sup>2</sup>
4412	<b>Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:</b>	
	- Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna, grubość żadnej warstwy nie przekracza 6 mm:	
4412 13	-- Z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4412 13 10 0	--- Z meranti ciemnoczerwonego, meranti jasnoczerwonego, białego lauana, sipo, limby, obéché, okoumé, akacji afrykańskiej, sapelli, virola, mahoni (Swietenia spp.), palisandru z Rio, palisandru z Para, palisandru z Rose	m <sup>3</sup>
4412 13 90 0	--- Pozostała	m <sup>3</sup>
4412 14 00 0	-- Pozostała, z przynajmniej jedną warstwą z drewna drzew liściastych	m <sup>3</sup>
4412 19 00 0	-- Pozostała	m <sup>3</sup>
	- Pozostała, z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych:	
4412 22	-- Z przynajmniej jedną warstwą z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:	
4412 22 10 0	--- Zawierająca przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	m <sup>3</sup>
	--- Pozostała:	
4412 22 91 0	---- Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa	m <sup>3</sup>
4412 22 99 0	---- Pozostała	m <sup>3</sup>
4412 23 00 0	-- Pozostała, zawierająca przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	m <sup>3</sup>
4412 29	-- Pozostała:	
4412 29 20 0	--- Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa	m <sup>3</sup>
4412 29 80 0	--- Pozostała	m <sup>3</sup>
	- Pozostała:	
4412 92	-- Z przynajmniej jedną warstwą z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:	
4412 92 10 0	--- Zawierająca przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	m <sup>3</sup>
	--- Pozostała:	
4412 92 91 0	---- Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa	m <sup>3</sup>
4412 92 99 0	---- Pozostała	m <sup>3</sup>
4412 93 00 0	-- Pozostała, zawierająca przynajmniej jedną warstwą z płyty wiórowej	m <sup>3</sup>
4412 99	-- Pozostała:	
4412 99 20 0	--- Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta podłogowa	m <sup>3</sup>
4412 99 80 0	--- Pozostała	m <sup>3</sup>
4413 00 00 0	<b>Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych</b>	
4414 00	<b>Ramy do obrazów, fotografii, lusterek lub podobnych przedmiotów, drewniane:</b>	
4414 00 10 0	- Z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu	-
4414 00 90 0	- Z pozostałego drewna	-
4415	<b>Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy ładunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna:</b>	
4415 10	- Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania; bębny do kabli:	
4415 10 10 0	-- Skrzynie, pudła, klatki i podobne opakowania	-
4415 10 90 0	-- Bębny do kabli	-
4415 20	- Palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy ładunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich:	
4415 20 20 0	-- Palety płaskie, nadstawki do palet płaskich	szt.
4415 20 90 0	-- Pozostałe	-
4416 00 00 0	<b>Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami</b>	-
4417 00 00 0	<b>Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek lub pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna</b>	-
4418	<b>Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami:</b>	
4418 10	- Okna, drzwi balkonowe, i ich ramy:	

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
4418 10 10 0	-- Z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu	szt. <sup>(1)</sup>
4418 10 50 0	-- Z drewna drzew iglastych	szt. <sup>(1)</sup>
4418 10 90 0	-- Z pozostałego drewna	szt. <sup>(1)</sup>
4418 20	- Drzwi i ich futryny i progi:	
4418 20 10 0	-- Z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu	szt. <sup>(2)</sup>
4418 20 50 0	-- Z drewna drzew iglastych	szt. <sup>(2)</sup>
4418 20 80 0	-- Z pozostałego drewna	szt. <sup>(2)</sup>
4418 30	- Płyty parkietowe:	
4418 30 10 0	-- Do podłóg mozaikowych	m <sup>2</sup>
	-- Pozostałe:	
4418 30 91 0	--- Złożone z dwóch lub więcej warstw drewna	m <sup>2</sup>
4418 30 99 0	--- Pozostałe	m <sup>2</sup>
4418 40 00 0	- Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich	-
4418 50 00 0	- Dachówki i gonty	-
4418 90	- Pozostałe:	
4418 90 10 0	-- Budowlane drewno warstwowe, klejone (glulam)	-
4418 90 90 0	-- Pozostałe	-
4419 00	<b>Przybory kuchenne i stołowe, z drewna:</b>	
4419 00 10 0	- Z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu	-
4419 00 90 0	- Z pozostałego drewna	-
4420	<b>Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztucce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94:</b>	
4420 10	- Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna:	
4420 10 11 0	-- Z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu	-
4420 10 19 0	-- Z pozostałego drewna	-
4420 90	- Pozostałe:	
4420 90 10 0	-- Intarsje i mozaiki drewniane	m <sup>3</sup>
	-- Pozostałe:	
4420 90 91 0	--- Z drewna drzew tropikalnych, wymienionych w uwadze dodatkowej 2 do niniejszego działu	-
4420 90 99 0	--- Pozostałe	-
4421	<b>Pozostałe artykuły z drewna:</b>	
4421 10 00 0	- Wieszaki na ubrania	szt.
4421 90	- Pozostałe:	
4421 90 91 0	-- Z płyt spłasnionych	-
4421 90 98 0	-- Pozostałe	-

<sup>(1)</sup> Okna lub drzwi balkonowe, z ramą lub bez niej, są traktowane jako jedna sztuka

<sup>(2)</sup> Drzwi, z ramą lub progiem, lub bez nich, są traktowane jako jedna sztuka