

DZIAŁ 59**TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POKRYTE, POWLECZONE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE DO CELÓW TECHNICZNYCH****Uwagi**

1. Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, w niniejszym dziale wyrażenie "tekstylia" stosuje się tylko do tkanin objętych działami od 50 do 55 i pozycjami 5803 i 5806, plecionek i ozdobnych wyrobów pasmanteryjnych w sztukach, objętych pozycją 5808 oraz dzianin, objętych pozycjami od 6002 do 6006.
2. Pozycja 5903 obejmuje:
 - (a) tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, bez względu na ich masę powierzchniową i bez względu na postać tworzywa sztucznego (zwarte lub komórkowe), inne niż:
 - (1) materiały włókiennicze, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zazwyczaj działy od 50 do 55, 58 lub 60); warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowane tymi procesami;
 - (2) wyroby, które nie mogą być, bez spękania, nawinięte ręcznie wokół cylindra o średnicy 7 mm, w temperaturze od 15 do 30° C (zazwyczaj dział 39);
 - (3) wyroby, w których tekstylia są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywem sztucznym lub zatopione w tworzywie sztucznym, pod warunkiem jednak, że tego rodzaju powłoka jest widoczna gołym okiem, przy czym nie są brane pod uwagę zmiany barwy powodowane tymi procesami (dział 39);
 - (4) materiały włókiennicze częściowo powleczone lub pokryte tworzywem sztucznym i zawierające deseń, będący wynikiem tych procesów (zazwyczaj działy od 50 do 55, 58 lub 60);
 - (5) płyty, arkusze lub taśmy, z tworzywa komórkowego, połączone z tekstyliami, w których tekstylia występują tylko jako element wzmacniający (dział 39);
 - (6) wyroby włókiennicze objęte pozycją 5811 00 00 0;
 - (b) materiały włókiennicze wykonane z przędzy, taśmy lub podobnego materiału impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub osłoniętego tworzywem sztucznym, objętych pozycją 5604.
3. W pozycji 5905 wyrażenie "pokrycia ścienne włókiennicze" stosuje się do wyrobów w rolkach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm nadających się do ozdabiania ścian lub sufitów, składających się z powierzchni włókienniczej, która umieszczona jest na jakimś podłożu, lub której spód został poddany obróbce (impregnacji lub powleczeniu umożliwiającemu nalepianie). Pozycja ta nie obejmuje jednak pokryć ściennych, w których kosmyki lub pył tekstylny osadzono bezpośrednio na podłożu papierowym (pozycja 4814) lub na podłożu włókienniczym (zazwyczaj pozycja 5907).
4. W pozycji 5906 wyrażenie "tekstylia gumowane" oznaczają:
 - (a) tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą:
 - (i) o masie powierzchniowej nie większej niż 1500 g/m²; lub
 - (ii) o masie powierzchniowej większej niż 1500 g/m² i zawartości większej niż 50% masy materiałów włókienniczych;
 - (b) materiały włókiennicze wykonane z przędzy, taśmy lub podobnego materiału impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub osłoniętego gumą, objętych pozycją 5604;
 - (c) materiały włókiennicze składające się z ułożonych równolegle przędz włókienniczych aglomerowanych gumą, niezależnie od ich masy powierzchniowej.

Jednak pozycja ta nie obejmuje płyt, arkuszy lub taśm, z gumy porowatej, połączonych z tekstyliami, gdzie tekstylia są jedynie elementem wzmacniającym (dział 40), lub wyrobów włókienniczych objętych pozycją 5811 00 00 0.

5. Pozycja 5907 00 nie obejmuje:

- (a) materiałów włókienniczych, w których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zazwyczaj działy od 50 do 55, 58 lub 60); warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowane tymi procesami;
- (b) materiałów włókienniczych malowanych w desenie (innych niż brezenty malowane na dekoracje teatralne, tła studyjne i podobne);
- (c) materiałów włókienniczych częściowo pokrytych kosmykami, pyłem, sproszkowanym korkiem lub podobnym materiałem tworzącym fakturę będącą efektem tych zabiegów; jednakże imitacja tkaniny pętelkowej jest zaliczana do tej pozycji;
- (d) materiałów włókienniczych wykończonych apreturą z substancji skrobiowej lub z podobnych substancji;
- (e) drewna umieszczonego w postaci forniru na podłożu z tekstyliów (pozycja 4408);
- (f) naturalnego lub sztucznego ziarna, lub proszku ściernego, na podłożu z tekstyliów (pozycja 6805);
- (g) miki aglomerowanej lub odtwarzanej, na podłożu z tekstyliów (pozycja 6814); lub
- (h) folii metalowej na podłożu z tekstyliów (sekcja XV).

6. Pozycja 5910 00 00 0 nie obejmuje:

- (a) pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych, z materiałów włókienniczych o grubości do 3 mm; lub
- (b) pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych, z tekstyliów impregnowanych, powleczonych lub laminowanych gumą, lub z przędzy włókienniczej, lub sznurka impregnowanego, powleczonego, pokrytego lub osłoniętego gumą (pozycja 4010).

7. Pozycja 5911 obejmuje następujące towary, które nie są objęte żadną inną pozycją sekcji XI:

- (a) wyroby włókiennicze w sztukach, cięte na długość lub po prostu cięte w prostokąty (włączając kwadraty) (inne niż te które mają charakter wyrobów objętych pozycjami od 5908 00 00 0 do 5910 00 00 0) tylko następujące:
 - (i) tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innymi materiałami, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich);
 - (ii) gazę młynarską;
 - (iii) wyroby filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich i podobnych, z materiałów włókienniczych lub włosów ludzkich;
 - (iv) tkaniny, nawet filcowane, impregnowane lub powleczone, w rodzaju stosowanych powszechnie w maszynach papierniczych lub do celów technicznych, tkane na płasko z wieloma osnowami lub wątkami;
 - (v) tekstylia wzmocnione metalem, w rodzaju stosowanych do celów technicznych;
 - (vi) sznury, plecionki i podobne wyroby, powleczone, impregnowane nawet wzmocnione metalem, w rodzaju stosowanych w przemyśle jako pakunki lub materiały do smarowania;

31.12.03

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego PCN

- (b) artykuły włókiennicze (z wyjątkiem objętych pozycjami od 5908 00 00 0 do 5910 00 00 0), w rodzaju stosowanych do celów technicznych (na przykład tekstylia i filce, bez końca lub z urządzeniami spinającymi, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (na przykład do pulpy lub masy azbestowo-cementowej), uszczelki, podkładki, tarcze polerskie i inne części maszyn).

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
5901	Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek itp.; kalka techniczna płócienna; płótna zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy:	
5901 10 00 0	- Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek itp.	m ²
5901 90 00 0	- Pozostałe	m ²
5902	Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:	
5902 10	- Z nylonu lub pozostałych poliamidów:	
5902 10 10 0	-- Impregnowane gumą	m ²
5902 10 90 0	-- Pozostałe	m ²
5902 20	- Z poliestrów:	
5902 20 10 0	-- Impregnowane gumą	m ²
5902 20 90 0	-- Pozostałe	m ²
5902 90	- Pozostałe:	
5902 90 10 0	-- Impregnowane gumą	m ²
5902 90 90 0	-- Pozostałe	m ²
5903	Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902:	
5903 10	- Poli(chlorkiem winylu):	
5903 10 10 0	-- Impregnowane	m ²
5903 10 90 0	-- Powleczone, pokryte lub laminowane	m ²
5903 20	- Poliuretanem:	
5903 20 10 0	-- Impregnowane	m ²
5903 20 90 0	-- Powleczone, pokryte lub laminowane	m ²
5903 90	- Pozostałe:	
5903 90 10 0	-- Impregnowane	m ²
5903 90 91 0	--- Powleczone, pokryte lub laminowane:	
5903 90 91 0	--- Pochođnymi celulozy lub innymi tworzywami sztucznymi, gdzie tekstylia stanowią stronę prawą	m ²
5903 90 99 0	--- Pozostałe	m ²
5904	Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet cięte do kształtu:	
5904 10 00 0	- Linoleum	m ²
5904 90 00 0	- Pozostałe	m ²
5905 00	Pokrycia ścienne włókiennicze:	
5905 00 10 0	- Składające się z równoległych przędz, umieszczonych na podłożu z dowolnego materiału	-
5905 00 30 0	- Pozostałe:	
5905 00 30 0	-- Z lnu	-
5905 00 50 0	-- Z juty	-
5905 00 70 0	-- Z włókien chemicznych	-
5905 00 90 0	-- Pozostałe	-
5906	Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902:	
5906 10 00 0	- Taśmy przylepne o szerokości nieprzekraczającej 20 cm	-
5906 91 00 0	- Pozostałe:	
5906 91 00 0	-- Z dzianin	-
5906 99	- Pozostałe:	
5906 99 10 0	--- Materiały włókiennicze wymienione w uwadze 4 (c) do niniejszego działu	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
5906 99 90 0	--- Pozostałe	-
5907 00	Tekstylia, w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) lub podobne:	
5907 00 10 0	- Cerata i pozostałe tekstylia, powleczone preparatami na bazie oleju schnącego	m ²
5907 00 90 0	- Pozostałe	m ²
5908 00 00 0	Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane	-
5909 00	Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, nawet z wykładziną, ze zbrojeniem, z osprzętem z pozostałych materiałów:	
5909 00 10 0	- Z włókien syntetycznych	-
5909 00 90 0	- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-
5910 00 00 0	Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami sztucznymi lub wzmacniane metalem, lub innym materiałem	-
5911	Wyroby i artykuły, z materiałów włókienniczych, do zastosowań technicznych, wymienione w uwadze 7 do niniejszego działu:	
5911 10 00 0	- Tekstylia, filce i tekstylia podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić grzeblarskich i podobnych materiałów włókienniczych, w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich)	-
5911 20 00 0	- Gaza młynarska, nawet konfekcjonowana - Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (na przykład do pulpy lub masy azbestowo-cementowej):	-
5911 31	-- O masie powierzchniowej mniejszej niż 650 g/m ² : --- Z jedwabiu lub włókien chemicznych:	
5911 31 11 0	---- Tkaniny, nawet filcowane, z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych	m ²
5911 31 19 0	---- Pozostałe	-
5911 31 90 0	--- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-
5911 32	-- O masie powierzchniowej 650 g/m ² lub większej:	
5911 32 10 0	--- Z jedwabiu lub włókien chemicznych	-
5911 32 90 0	--- Z pozostałych materiałów włókienniczych	-
5911 40 00 0	- Tkaniny filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub podobnych urządzeniach, włącznie z tymi z włosów ludzkich	-
5911 90	- Pozostałe:	
5911 90 10 0	-- Z filcu	-
5911 90 90 0	-- Pozostałe	-