

DZIAŁ 38**WYROBY CHEMICZNE RÓŻNE****Uwagi**

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a) wyodrębnionych, określonych chemicznie pierwiastków i związków chemicznych z wyjątkiem następujących:

- (1) grafitu sztucznego (pozycja 3801);
- (2) środków owadobójczych, gryzoniodobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, opóźniających kiełkowanie oraz regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i wyrobów podobnych, przygotowanych w sposób opisany w pozycji 3808;
- (3) wyrobów przygotowanych jako wkłady do gaśnic przeciwpożarowych lub w formie granatów gaśniczych (pozycja 3813 00 00 0);
- (4) certyfikowanych materiałów wzorcowych wymienionych poniżej w uwadze 2;
- (5) wyrobów wymienionych poniżej w uwadze 3(a) lub 3(c);

(b) mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (przeważnie pozycja 2106);

(c) popiołu i pozostałości (włączając osady i szlasy, inne niż osady ze ścieków kanalizacyjnych), zawierających metale, arsen lub ich mieszaniny i spełniające wymagania uwagi 3(a) lub 3(b) do działu 26 (pozycja 2620);

(d) leków (pozycja 3003 lub 3004);

(e) zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych do otrzymania metali nieszlachetnych lub do wytwarzania związków chemicznych metali nieszlachetnych (pozycja 2620), zużytych katalizatorów, w rodzaju stosowanych głównie do odzyskiwania metali szlachetnych (pozycja 7112) lub katalizatorów składających się z metali lub stopów metali w postaci na przykład, bardzo drobnego proszku lub siatek z cienkiego drutu (sekcja XIV lub XV).

2. (A) W pozycji 3822 00 00 0, wyrażenie „certyfikowane materiały wzorcowe” oznacza materiały wzorcowe, do których dołączony jest certyfikat, wskazujący wartości poświadczonych właściwości, metody określania tych właściwości, stopień pewności powiązany z każdą z tych wartości i które są odpowiednie do celów analitycznych, pomiarowych lub odniesienia.

(B) Z wyjątkiem wyrobów objętych działem 28 lub 29, przy klasyfikowaniu certyfikowanych materiałów wzorcowych, pozycja 3822 00 00 0 powinna mieć pierwszeństwo przed każdą inną pozycją w nomenklaturze.

3. Pozycja 3824 obejmuje następujące towary, których nie można zaklasyfikować do innych pozycji nomenklatury:

- (a) kryształy hodowane (inne niż elementy optyczne) o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, z tlenku magnezu oraz halogenków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych;
- (b) olej fuzlowy; olej kostny;
- (c) wywabiacze atramentu przygotowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej;
- (d) korektory matryc białkowych i inne płyny korektorskie, przygotowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej;
- (e) pirometry ceramiczne łatwo topliwe (na przykład stożki Segera).

4. W całej nomenklaturze wyrażenie 'odpady komunalne' oznacza odpady, w rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych, hoteli, restauracji, szpitali, sklepów, biur itp., zmiotki z dróg i chodników a także odpady budowlane i z rozbiórek.

Odpady komunalne zawierają zasadniczo dużą różnorodność materiałów takich jak tworzywa sztuczne, guma, drewno, papier, materiały włókiennicze, szkło, metale, żywność, połamane meble i inne uszkodzone lub wybrakowane wyroby. Określenie 'odpady komunalne' nie obejmuje:

- (a) poszczególnych materiałów lub wyrobów wyselekcjonowanych z odpadów, takich jak odpady tworzyw sztucznych, gumy, drewna, papieru, materiałów włókienniczych, szkła lub metali oraz zużytych baterii, które klasyfikuje się do ich własnych, odpowiednich pozycji nomenklatury;
- (b) odpadów przemysłowych;
- (c) odpadów farmaceutycznych, zdefiniowanych w uwadze 4 (k) do działu 30; lub
- (d) odpadów szpitalnych, zdefiniowanych poniżej w uwadze 6 (a).

5. W pozycji 3825 „osady ze ścieków kanalizacyjnych” oznacza osady powstałe w miejskich oczyszczalniach ścieków i obejmuje wstępnie oczyszczone odpady, ścieki i osady niestabilizowane. Osady stabilizowane, przydatne do wykorzystania jako nawozy, są wyłączone (dział 31).

6. W pozycji 3825 wyrażenie „pozostałe odpady” stosuje się do:

- (a) odpadów szpitalnych, tzn. zanieczyszczonych odpadów powstałych w trakcie badań medycznych, diagnostyki, leczenia lub innych działań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, które często zawierają patogeny i substancje farmaceutyczne oraz wymagają specjalnych procedur likwidacji (na przykład zabrudzone opatrunki, zużyte rękawice i zużyte strzykawki);
- (b) odpadów rozpuszczalników organicznych;
- (c) odpadów płynów potrawieniowych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu;
- (d) pozostałych odpadów z przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.

Wyrażenie 'pozostałe odpady' nie obejmuje jednak odpadów zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (pozycja 2710).

Uwaga do podpozycji

1. W podpozycjach 3825 41 00 0 i 3825 49 00 0, „odpady rozpuszczalników organicznych” stosuje się do odpadów zawierających głównie rozpuszczalniki organiczne, nienadające się do dalszego wykorzystania jako wyroby podstawowe, nawet przeznaczone do odzyskania rozpuszczalników.

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
3801	Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów:	
3801 10 00 0	- Grafit sztuczny	-
3801 20	- Grafit koloidalny lub półkoloidalny:	
3801 20 10 0	-- Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit półkoloidalny	-
3801 20 90 0	-- Pozostały	-
3801 30 00 0	- Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe	-
3801 90 00	- Pozostałe:	
3801 90 00 1	-- Płyty grafitowe przeciwzakłóceniami o oporności właściwej od 5 do 2000 $\mu\Omega\text{m}$ do produkcji szczotek do maszyn elektrycznych	-
3801 90 00 9	-- Pozostałe	-
3802	Węgiel aktywny; aktywowane naturalne wyroby mineralne:	
3802 10 00 0	- Węgiel aktywny	-
3802 90 00 0	- Pozostałe	-
3803 00	Olej talowy, nawet oczyszczony:	
3803 00 10 0	- Surowy	-
3803 00 90 0	- Pozostały	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
3804 00	Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z ligninosulfonianami, ale z wyłączeniem oleju talowego objętego pozycją 3803:	
3804 00 10 0	- Stężony ług siarczynowy	-
3804 00 90 0	- Pozostały	-
3805	Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i inny surowy para-cymen; olejek sosnowy zawierający alfa-terpinol jako główny składnik:	
3805 10	- Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siarczanowe:	
3805 10 10 0	-- Terpentyna balsamiczna	-
3805 10 30 0	-- Terpentyna ekstrakcyjna	-
3805 10 90 0	-- Terpentyna siarczanowa	-
3805 20 00 0	- Olejek sosnowy	-
3805 90 00 0	- Pozostałe	-
3806	Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe:	
3806 10	- Kalafonia i kwasy żywiczne:	
3806 10 10 0	-- Otrzymana ze świeżych żywic oleistych	-
3806 10 90 0	-- Pozostała	-
3806 20 00 0	- Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii, lub kwasów żywicznych, innych niż sole związków addycyjnych kalafonii	-
3806 30 00 0	- Żywice estrowe	-
3806 90 00 0	- Pozostałe	-
3807 00	Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; krezot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany oraz preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych i paku roślinnego:	
3807 00 10 0	- Smoła drzewna	-
3807 00 90 0	- Pozostałe	-
3808	Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne wyroby, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (na przykład taśm nasączonych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):	
3808 10	- Środki owadobójcze (insektycydy):	
3808 10 10 0	-- Na bazie perytroidów	-
3808 10 20 0	-- Na bazie chlorowanych węglowodorów	-
3808 10 30 0	-- Na bazie karbaminianów	-
3808 10 40 0	-- Na bazie związków fosfoorganicznych	-
3808 10 90 0	-- Pozostałe	-
3808 20	- Środki grzybobójcze (fungicydy):	
	-- Nieorganiczne:	
3808 20 10 0	--- Preparaty na bazie związków miedzi	-
3808 20 15 0	--- Pozostałe	-
	-- Pozostałe:	
3808 20 30 0	--- Na bazie ditiokarbaminianów	-
3808 20 40 0	--- Na bazie benzimidiazoli	-
3808 20 50 0	--- Na bazie diazoli lub triazoli	-
3808 20 60 0	--- Na bazie diazyny lub morfoliny	-
3808 20 80 0	--- Pozostałe	-
3808 30	- Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin:	
	-- Środki chwastobójcze (herbicydy):	
3808 30 11 0	--- Na bazie fenoksy-fitohormonów	-
3808 30 13 0	--- Na bazie triazyn	-
3808 30 15 0	--- Na bazie amidów	-
3808 30 17 0	--- Na bazie karbaminianów	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
3808 30 21 0	--- Na bazie pochodnych dinitroaniliny	-
3808 30 23 0	--- Na bazie pochodnych mocznika, uracylu lub sulfonylomocznika	-
3808 30 27 0	--- Pozostałe	-
3808 30 30 0	-- Preparaty opóźniające kiełkowanie	-
3808 30 90 0	-- Regulatory wzrostu roślin	-
3808 40	- Środki odkażające:	-
3808 40 10 0	-- Na bazie czwartorzędowych soli amoniowych	-
3808 40 20 0	-- Na bazie związków fluorowcowanych	-
3808 40 90 0	-- Pozostałe	-
3808 90	- Pozostałe:	-
3808 90 10 0	-- Środki gryzoniobójcze (rodentycydy)	-
3808 90 90	-- Pozostałe:	-
3808 90 90 1	--- Biologiczne środki ochrony roślin niebędące żywymi organizmami	-
3808 90 90 9	--- Pozostałe	-
3809	Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalcze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:	
3809 10	- Na bazie substancji skrobiowych:	
3809 10 10 0	-- Zawierające mniej niż 55% masy tych substancji	-
3809 10 30 0	-- Zawierające 55% masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70% masy	-
3809 10 50 0	-- Zawierające 70% masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83% masy	-
3809 10 90 0	-- Zawierające 83% masy lub więcej tych substancji	-
	- Pozostałe:	
3809 91 00 0	-- W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych	-
3809 92 00 0	-- W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych	-
3809 93 00 0	-- W rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub przemysłach podobnych	-
3810	Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych:	
3810 10 00 0	- Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania złożone z metalu lub innych materiałów	-
3810 90	- Pozostałe:	
3810 90 10 0	-- Preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych	-
3810 90 90 0	-- Pozostałe	-
3811	Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne:	
	- Środki przeciwstukowe:	
3811 11	-- Na bazie związków ołowiu:	
3811 11 10 0	--- Na bazie tetraetyloołowiu	-
3811 11 90 0	--- Pozostałe	-
3811 19 00 0	-- Pozostałe	-
	- Dodatki do olejów smarowych:	
3811 21 00 0	-- Zawierające oleje otrzymane z ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych	-
3811 29 00 0	-- Pozostałe	-
3811 90 00 0	- Pozostałe	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
3812	Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kuczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewiączone; środki przeciwtleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy i tworzyw sztucznych:	
3812 10 00 0	- Przygotowane przyspieszacze wulkanizacji	-
3812 20	- Złożone plastyfikatory do kuczuku lub tworzyw sztucznych:	
3812 20 10 0	-- Mieszanina reakcyjna zawierająca 3-izobutyryloksy-1-izopropylo-2, 2-dimetylopropyloftalan benzylu oraz 3-izobutyryloksy-2, 2,4-trimetylopentyloftalan benzylu	-
3812 20 90 0	-- Pozostałe	-
3812 30	- Preparaty przeciwtleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do kuczuku i tworzyw sztucznych:	
3812 30 20 0	-- Środki przeciwtleniające	-
3812 30 80 0	-- Pozostałe	-
3813 00 00 0	Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze	-
3814 00	Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewiączone; gotowe zmywacze farb i lakierów:	
3814 00 10 0	- Na bazie octanu butylu	-
3814 00 90 0	- Pozostałe	-
3815	Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione ani niewiączone:	
	- Katalizatory na nośniku:	
3815 11 00 0	-- Ze związkami niklu i z niklem jako substancjami aktywnymi	-
3815 12 00 0	-- Ze związkami metali szlachetnych i z metalami szlachetnymi jako substancjami aktywnymi	-
3815 19	-- Pozostałe:	
3815 19 10 0	--- Katalizatory w postaci ziaren, z których 90% masy lub więcej ma wielkość cząstek nieprzekraczającą 10 mikrometrów, składające się z mieszaniny tlenków na nośniku magnezowo-krzemianowym, zawierające:	-
	- 20% masy lub więcej, ale nie więcej niż 35% masy miedzi oraz	
	- 2% masy lub więcej, ale nie więcej niż 3% masy bizmutu, oraz o pozornym ciężarze właściwym 0,2 lub większym, ale nie większym niż 1,0	
3815 19 90 0	--- Pozostałe	-
3815 90	- Pozostałe:	
3815 90 10 0	-- Katalizatory składające się z octanu etylotrifenylofosfoniowego w postaci roztworu w metanolu	-
3815 90 90 0	-- Pozostałe	-
3816 00 00 0	Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte pozycją 3801	-
3817 00	Zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902:	
3817 00 50 0	- Alkilobenzen linearny	-
* 3817 00 80 0	- Pozostałe	-
3818 00	Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice:	
3818 00 10 0	- Krzem domieszkowany	-
3818 00 90 0	- Pozostałe	-
3819 00 00 0	Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych	-
3820 00 00 0	Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwbłodzeniowe	-
3821 00 00 0	Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów	-

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
3822 00 00 0	Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe	-
3823	Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:	
	- Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji:	
3823 11 00 0	-- Kwas stearynowy	-
3823 12 00 0	-- Kwas oleinowy	-
3823 13 00 0	-- Kwasy tłuszczowe oleju talowego	-
3823 19	-- Pozostałe:	
3823 19 10 0	--- Kwasy tłuszczowe destylowane	-
3823 19 30 0	--- Destylat kwasów tłuszczowych	-
3823 19 90 0	--- Pozostałe	-
3823 70 00 0	- Przemysłowe alkohole tłuszczowe	-
3824	Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin wyrobów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:	
3824 10 00 0	- Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni	-
3824 20 00 0	- Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry	-
3824 30 00 0	- Nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym	-
3824 40 00 0	- Przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów	-
3824 50	- Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe:	
3824 50 10 0	-- Beton gotowy do wylania	-
3824 50 90 0	-- Pozostałe	-
3824 60	- Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44:	
	-- W roztworze wodnym:	
3824 60 11 0	--- Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu	-
3824 60 19 0	--- Pozostałe	-
	-- Pozostałe:	
3824 60 91 0	--- Zawierające 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu	-
3824 60 99 0	--- Pozostałe	-
	- Mieszaniny zawierające perfluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych, zawierające dwa lub więcej różnych fluorowców:	
3824 71 00 0	-- Zawierające węglowodory alifatyczne perfluorowcowane tylko fluorem i chlorem	-
3824 79 00 0	-- Pozostałe	-
3824 90	- Pozostałe:	
3824 90 10 0	-- Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole	-
3824 90 15 0	-- Wymieniacze jonowe	-
3824 90 20 0	-- Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych	-
3824 90 25 0	-- Piro lignity (na przykład wapnia); surowy winian wapnia, surowy cytrynian wapnia	-
3824 90 35 0	-- Preparaty przeciwrzeczne zawierające aminy jako składniki aktywne	-
3824 90 40 0	-- Złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i wyrobów podobnych	-
	-- Pozostałe:	
3824 90 45 0	--- Środki usuwające kamień kotłowy oraz środki podobne	-
3824 90 50 0	--- Preparaty do powlekania galwanicznego	-
3824 90 55 0	--- Mieszaniny mono-, di-, i triestrow glicerynowych kwasów tłuszczowych (emulgatory tłuszczów)	-
	--- Wyroby i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego:	

31.12.03

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego PCN

Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary
3824 90 61 0	---- Wyroby pośrednie z produkcji antybiotyków, otrzymane podczas fermentacji <i>Streptomyces tenebrarius</i> , nawet suszone, do zastosowania w produkcji leków dla ludzi, objęte pozycją 3004	-
3824 90 62 0	---- Wyroby pośrednie z produkcji soli monensin	-
3824 90 64 0	---- Pozostałe	-
3824 90 65 0	--- Wyroby pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż objęte podpozycją 3824 10 00 0)	-
3824 90 70 0	--- Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne stosowane w budownictwie	-
	--- Pozostałe:	-
3824 90 75 0	---- Płytki niobianu litu, niedomieszkowane	-
3824 90 80 0	---- Mieszanina amin pochodzących ze zdimeryzowanych kwasów tłuszczowych, o średniej masie cząsteczkowej 520 lub większej, ale nieprzekraczającej 550	-
3824 90 85 0	---- 3-(1-Etylo-1-metylopropylo)izoksazol-5-yloamina, w postaci roztworu w toluenie	-
3824 90 99 0	---- Pozostałe	-
3825	Wyroby odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do niniejszego działu:	
3825 10 00 0	- Odpady komunalne	-
3825 20 00 0	- Osady ze ścieków kanalizacyjnych	-
3825 30 00 0	- Odpady szpitalne	-
	- Odpady rozpuszczalników organicznych:	-
3825 41 00 0	-- Fluorowcowane	-
3825 49 00 0	-- Pozostałe	-
3825 50 00 0	- Odpady płynów pożywnych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i zapobiegających zamarzaniu	-
	- Pozostałe odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych:	-
3825 61 00 0	-- Zawierające głównie składniki organiczne	-
3825 69 00 0	-- Pozostałe	-
3825 90	- Pozostałe:	-
* 3825 90 10 0	-- Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów	-
* 3825 90 90 0	-- Pozostałe	-